



## LED WALLPACK



Las imágenes son meramente ilustrativas, algunas de las características técnicas y accesorios pueden variar sin previo aviso.



Noviembre 2020



## Descripción del Producto

Los Wallpack LED de Teslights son el reemplazo perfecto para sistemas antiguos, presentando iluminación eficiente y duradera de gran alcance.

Estas luminarias son la mejor tecnología actual para iluminar edificios públicos, instalaciones de seguridad, estacionamientos, gimnasios, pasillos y más.

Siendo la elección perfecta tanto para uso interior como exterior, los LED Wallpack de Teslights ahora están disponibles en una amplia variedad de wattages y son resistentes al desgaste exterior.



## Principales Características

- Driver Meanwell de alta eficiencia
- Proceso de fabricación modular
- 5 años de garantía de fábrica
- Sin necesidad de modificar el cableado del fixture, reduciendo al mínimo los costos de reposición y mantenimiento
- Ideal para reemplazo de lámparas de halogenuros metálicos de 70 - 400W




## Especificaciones del Producto

<b>Paquete LED:</b>	SMD Philips 3030
<b>Consumo de energía</b>	30 - 120W ±5%
<b>Voltaje:</b>	100-277V AC 50/60Hz
<b>Eficiencia:</b>	Hasta 110 lm/W
<b>THD:</b>	<20%
<b>P.F.:</b>	>0.90
<b>CRI:</b>	>70
<b>Material:</b>	Estructura de aluminio con sellado de presión
<b>Ángulo de dispersión:</b>	130°
<b>IP:</b>	IP65
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-30C° ~ +60C°




## Medidas del producto

### WPC 40-100W



### WPC 120W



Modelo	Medidas (AxBxC)
WPC 30W-100W	361 x 235 x 187 mm
WPC 120W	465 x 236 x 230 mm



## Guía de Pedido

Ejemplo: WPS40M100C40

Tipo	Dimerizable No dimerizable	Watts	Driver/Voltaje	Eficiencia	Cubierta	CCT		
WPC	S	40	M	110	C	40		
WPC	S	No Dimerizable	<b>30</b> 40 60 80 100 120	30 W 40 W 60 W 80 W 100 W 120 W	<b>M</b> Interno 100-277V 50/60Hz	<b>110</b> 110lm/W	<b>C</b> Transparente	<b>40</b> 4000 K <b>50</b> 5000 K



**World Headquarters**

4000 Montgomery Dr.

Suite L3

Santa Rosa, CA 95403, USA

+1 707 536 5467

[www.teslights.com](http://www.teslights.com) - [info@teslights.com](mailto:info@teslights.com)